

Метеоспазмил

АЛЬВЕРИН + СИМЕТИКОН

Лечение функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта

Метеоризм

Боль

Нарушения транзита



Одна капсула – устранение
трех симптомов

Метеоспазмил

АЛЬВЕРИН + СИМЕТИКОН

Лечение функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта

Патофизиология СРК

хорошо изучена^{1,2,3,4} ...

Нарушения
моторики



Запоры,
спазмы

Нарушения
чувствительности



Гиперчувствительность
слизистой

Повышенное
газообразование



Растяжение
кишечной стенки



ТРИ ОСНОВНЫХ СИМПТОМА

Нарушения транзита (запоры, поносы или их чередование)

• Вздутие кишечника • Боль

Как Вы решаете проблему
одновременного воздействия
на все три симптома СРК?

Традиционный подход
заключается в применении
трёх групп препаратов:



При этом:

- ✓ Не всегда известны последствия их взаимодействия
- ✓ Повышается стоимость лечения
- ✓ Трудно оценить эффективность каждого из применённых средств


Теперь Метеоспазмил
позволит Вам быстро и эффективно
решить эту проблему

Метеоспазмил

АЛЬВЕРИН + СИМЕТИКОН

Лечение функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта


Два **активных вещества,**
эффективно **дополняющие**
друг друга



Модулятор
кальциевых каналов



Антагонист серотониновых
рецепторов (5HT1A)



Адсорбция газа
в кишечнике



Альверин

Двойное действие

- ◆ Модулятор
кальциевых каналов

- ◆ Антагонист серотониновых
рецепторов (5HT1A)



На уровне
мышечных волокон



На уровне
чувствительных волокон



СПАЗМ



ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



Уменьшение выраженности болевого синдрома
Нормализация транзита



Симетикон

Адсорбция газа в кишечнике

- ◆ Восстанавливает и защищает
слизистую оболочку кишечника
- ◆ Обладает противопенным эффектом



Уменьшает газообразование
и вздутие кишечника

Метеоспазмил

АЛЬВЕРИН + СИМЕТИКОН


Лечение функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта

Эффективность подтверждена
большим клиническим опытом

Нормализация транзита

- ◆ Эффективно регулирует эвакуацию содержимого кишечника⁶
- ◆ Положительное влияние на частоту и консистенцию стула сопоставимо с результатами, полученными при применении тримебутина⁵

Результаты многоцентрового рандомизированного двойного слепого исследования




Метеоспазмил: 3 капсулы в день, 63 пациента
Тримебутин: 3 капсулы в день, 63 пациента

Высокая эффективность в устранении болевого синдрома

Уменьшение болевых ощущений

- ◆ Метеоспазмил статистически достоверно эффективнее тримебутина по влиянию на продолжительность болевого синдрома⁵

Результаты многоцентрового рандомизированного двойного исследования



Метеоспазмил: 3 капсулы в день, 63 пациента
Тримебутин: 3 капсулы в день, 63 пациента

Уменьшение метеоризма

- ◆ Достоверное снижение выраженности вздутия кишечника⁶

Улучшение качества жизни

Метеоспазмил

АЛЬВЕРИН + СИМЕТИКОН

Лечение функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта

Одна капсула – устранение
трёх симптомов: нарушений
транзита, вздутия и боли

- ◆ Быстрый и продолжительный эффект
- ◆ Прекрасно переносится
- ◆ Оригинальная галеновая форма: мягкие капсулы
- ◆ Активные ингредиенты в жидкой среде:
быстрое высвобождение и прямое воздействие
на слизистую оболочку кишечника

Лёгкость дозировки и удобство применения:
по 1 капсуле 2 или 3 раза в день перед едой



¹ Delvaux M. role of visceral sensitivity in the pathophysiology of irritable bowel syndrom. Gut 2002 ; 51(suppl I):i67-i71

² Coelho AM et coll. Rectal antinociceptive properties of alverine citrate are linked to antagonism at the 5-HT1 receptor subtype. J of Pharmacy and Pharmacology 2001;53 :1419-1426

³ Chevret B et coll. Mode d'action et résultats thérapeutiques de Meteospasmyl dans les troubles fonctionnels intestinaux. Actualités thérapeutiques 1991;4:245-248

⁴ Abysique A et coll. Effects of alverine citrate on cat intestinal mechanoreceptors responses to chemical and mechanical stimuli. Aliment Pharmacol Ther 1999;13:561-566

⁵ Barthelet M. et coll. Efficacité de l'association citrate d'alvérine-siméthicone dans le traitement du syndrome de l'intestin irritable. Gastroentérologie 1996;10:2-7

⁶ Danne O. et coll. Efficacité comparée du citrate d'alvérine (nouvelle formule) et de la mébévérine chez les adultes atteints de troubles fonctionnels intestinaux. Concours Médical 1996 ;36/37 (suppl.) I-VIII

⁷ Meteospasmyl – Résumé des caractéristiques du produit

Информация предназначена для специалистов здравоохранения.

Представительство в России: ФИК Медикаль тел.: (495) 258-20-50
www.ficmedical.ru; e-mail: fmv@aha.ru

